▶ **VÍDEO TUTORIAL COMPLETO — Escanee para ver el vídeo**

- ✓ Empiece siempre por el **respaldo**, luego el **asiento**, luego los **reposacabezas**
- ✓ Nunca fuerce — ajuste **progresivamente**
- ✓ Versión detallada paso a paso a continuación :

1 PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Saque las fundas de su **caja**.
- Identifique cada pieza gracias a la **etiqueta** en el interior de cada funda.
- Compruebe que tiene : **funda respaldo**, **funda asiento** y **funda reposacabezas**.



⚙ OPCIÓN — ASAS, REPOSABRAZOS O BANDEJAS

- Si su vehículo tiene pasos para asas, reposabrazos o bandejas, **dé la vuelta a la funda del revés**.
- Tire del **hilo ROJO** para abrir los cortes.
- **Vuelva la funda del derecho** antes de instalarla.



2 INSTALACIÓN DE LOS RESPALDOS DEL.

① Retire el reposacabezas

- Pulse el **botón de desbloqueo** y tire del reposacabezas **hacia arriba** para retirarlo del respaldo.
- Resérvelo a un lado para **el paso final**.
- ⚠️ **Si el reposacabezas no se retira**, su funda tiene un **paso con velcro** — coloque la funda directamente sin retirar el reposacabezas.



② Instalación rápida del respaldo



- Localice el lado de la funda con la **etiqueta airbag** y colóquelo del lado de la puerta.
- Coloque la funda **sobre la bolsa** en el respaldo de arriba abajo.
- **Arranque la bolsa de plástico** tirando de ella.
- Meta el **sobrante de tela** entre el respaldo y el asiento.
- Fije los **velcros o ganchos** para mantener la funda en su sitio.



✅ **Repita los pasos ① y ② en el segundo asiento antes de pasar al paso 3.**

3 INSTALACIÓN DE LOS ASIENTOS DEL.



- Coloque la funda sobre el asiento **empezando por la parte delantera**.
- Meta el **sobrante de tela** entre el respaldo y el asiento.
- Fije los **velcros o ganchos** para mantener la funda en su sitio.

CONSEJO – CUCHARA

Use una **cuchara o herramienta plana de plástico** para deslizar la tela bajo las partes de plástico sin dañar el asiento.

4 INSTALACIÓN DE TODOS LOS REPOSABRAZOS




- **Dé la vuelta a la funda del revés** para facilitar la colocación.
- Colóquela sobre el reposabrazos haciendo **deslizar la tela** para un buen ajuste.

5 RESPALDO TRASERO

TRASERO

- Retire los **reposacabezas traseros** — resérvelos para el paso final.
- Coloque la funda sobre el **respaldo**.
- **Incline el asiento** hacia adelante para facilitar la fijación.
- Fije con los **ganchos o velcros**.
- Inserte el **sobrante de tela** con ayuda de una cuchara.



6 ASIENTO TRASERO

TRASERO

- Coloque la funda sobre el **asiento trasero**.
- Meta el **sobrante de tela** entre el respaldo y el asiento.
- Fije con los **velcros o ganchos**.



ASTUCE

Use una **cuchara** para los rincones difíciles.

7 INSTALACIÓN DE TODOS LOS REPOSACABEZAS





Mismo procedimiento para los reposacabezas **delanteros y traseros** :

- **Dé la vuelta a la funda del revés** para facilitar la colocación.
- Colóquela sobre el reposacabezas haciendo **deslizar la tela** para un buen ajuste.
- Vuelva a colocar el reposacabezas en su guía y **encájelo**.



💡 **ASTUCE – ENFILAGE FACILE**

Colóquela delicadamente tirando de los bordes una vez puesta para un resultado **impecable**. Si la apertura de la funda le parece estrecha, es preferible **enfilarla por el lado**.

🎉 **¡Instalación completada!** Compruebe la alineación general de todas las fundas y ajuste si es necesario.

