▶ TUTORIEL VIDÉO COMPLET — Scannez pour voir la vidéo

- ✓ Commencez toujours par le **dossier**, puis l'**assise**, puis les **appuie-têtes**
- ✓ Ne forcez jamais — ajustez **progressivement**
- ✓ Version étape par étape détaillée ci-dessous :

1 PRÉPARATION DU MONTAGE

- Sortez les housses de leur **carton**.
- Identifiez chaque pièce grâce à l'**étiquette** à l'intérieur de chaque housse.
- Vérifiez que vous avez : **housse dossier**, **housse assise** et **housse appuie-tête**.



⚙ OPTION — POIGNÉES, TABLETTES OU ACCOUDOIRS

- Si votre véhicule dispose de passages poignées, tablettes ou accoudoirs, **retournez la housse à l'envers**.
- Tirez sur le **fil ROUGE** pour ouvrir les découpes.
- **Remettez la housse à l'endroit** avant de l'installer.



2 MONTAGE DES DOSSIERS AVANT

① Retirez l'appuie-tête

- Appuyez sur le **bouton de déverrouillage** puis tirez l'appuie-tête **vers le haut** pour le retirer du dossier.
- Réservez-le de côté pour **l'étape finale**.
- ⚠ **Si l'appuie-tête ne se retire pas**, votre housse est équipée d'un **passage avec scratch** — enfilez la housse directement sans retirer l'appuie-tête.



② Montage rapide du dossier



- Repérez le côté de la housse avec l'**étiquette airbag** et positionnez-le du côté de la portière.
- Enfilez la housse **au-dessus du sachet** sur le dossier de haut en bas.
- **Arrachez le sachet plastique** en tirant dessus.
- Rentrez le **surplus de tissu** entre le dossier et l'assise.
- Fixez les **scratchs ou crochets** pour maintenir la housse.



✅ **Recommencez les étapes ① et ② sur le deuxième siège avant de passer à l'étape 3.**

3 MONTAGE DES ASSISES AVANT





- Placez la housse sur l'assise en **commençant par l'avant** du siège.
- Rentrez le **surplus de tissu** entre le dossier et l'assise.
- Fixez les **scratchs ou crochets** pour maintenir la housse.

ASTUCE – CUILLÈRE

Utilisez une **cuillère ou outil plastique plat** pour glisser le tissu sous les parties en plastique sans abîmer le siège.


4 MONTAGE DE TOUS LES ACCOUDOIRS



- **Retournez la housse à l'envers** pour faciliter l'enfilage.
- Enfilez-la sur l'accoudoir en faisant **glisser le tissu** pour un bon positionnement.

5 DOSSIER ARRIÈRE ARRIÈRE

- Retirez les **appuie-têtes arrière** — réservez pour l'étape finale.
- Positionnez la housse sur le **dossier**.
- **Basculez le siège** vers l'avant pour faciliter la fixation.
- Fixez avec les **crochets ou scratchs**.
- Insérez le **surplus de tissu** à l'aide d'une cuillère.



6 ASSISE ARRIÈRE ARRIÈRE

- Placez la housse sur l'**assise arrière**.
- Rentrez le **surplus de tissu** entre le dossier et l'assise.
- Fixez avec les **scratchs ou crochets**.



ASTUCE
Utilisez une **cuillère** pour les recoins difficiles.

7 MONTAGE DE TOUS LES APPUIE-TÊTES





Même procédure pour les appuie-têtes **avant et arrière** :

- **Retournez la housse à l'envers** pour faciliter l'enfilage.
- Enfilez-la sur l'appuie-tête en faisant **glisser le tissu** pour un bon positionnement.
- Replacez l'appuie-tête sur son guide et **enclenchez-le**.



ASTUCE – ENFILAGE FACILE
Positionnez-la délicatement en tirant sur les bords une fois en place pour un rendu **impeccable**. Si l'ouverture de la housse vous paraît étroite, il est préférable de l'**enfiler par le côté**.

🎉 **Installation terminée !** Vérifiez l'alignement général de toutes les housses et ajustez si nécessaire.

