▶ **VIDEO TUTORIAL COMPLETO – Scansiona per vedere il video**

- ✓ Inizia sempre dal **schienale**, poi il **sedile**, poi i **poggiatesta**
- ✓ Non forzare mai – regola **progressivamente**
- ✓ Versione dettagliata passo dopo passo di seguito :

1 PREPARAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

- Estrarre le fodere dalla loro **scatola**.
- Identificare ogni pezzo grazie all'**etichetta** all'interno di ogni fodera.
- Verificare di avere : **fodera schienale**, **fodera sedile** e **fodera poggiatesta**.



⚙ OPZIONE – MANIGLIE, BRACCIOLI O TAVOLINI

- Se il veicolo ha passaggi per maniglie, braccioli o tavolini, **girare la fodera al rovescio**.
- Tirare il **filo ROSSO** per aprire i tagli.
- **Rimettere la fodera nel verso giusto** prima di installarla.



2 INSTALLAZIONE SCHIENALI ANTERIORI

① Rimuovere il poggiatesta

- Premere il **pulsante di sblocco** e tirare il poggiatesta **verso l'alto** per rimuoverlo dallo schienale.
- Tenerlo da parte per **il passaggio finale**.
- ⚠️ **Se il poggiatesta non si rimuove**, la fodera è dotata di un **passaggio con velcro** – inserire la fodera direttamente senza rimuovere il poggiatesta.



② Installazione rapida dello schienale



- Individuare il lato della fodera con l'**etichetta airbag** e posizionarlo dal lato della portiera.
- Inserire la fodera **sopra alla busta** sullo schienale dall'alto verso il basso.
- **Strappare la busta di plastica** tirandola.
- Inserire il **surplus di tessuto** tra lo schienale e il sedile.
- Fissare i **velcri o ganci** per mantenere la fodera in posizione.



✅ **Ripetere i passaggi ① e ② sul secondo sedile prima di procedere al passaggio 3.**

3 INSTALLAZIONE SEDILI ANTERIORI





- Posizionare la fodera sul sedile **iniziando dalla parte anteriore**.
- Inserire il **surplus di tessuto** tra lo schienale e il sedile.
- Fissare i **velcri o ganci** per mantenere la fodera in posizione.

CONSIGLIO – CUCCHIAIO

Usare un **cucchiaio o uno strumento piatto di plastica** per far scorrere il tessuto sotto le parti in plastica senza danneggiare il sedile.

4 INSTALLAZIONE DI TUTTI I BRACCIOLI




- **Girare la fodera al rovescio** per facilitare l'inserimento.
- Inserirla sul bracciolo facendo **scorrere il tessuto** per un buon posizionamento.

5 SCHIENALE POSTERIORE

POSTERIORE

- Rimuovere i **poggiatesta posteriori** — tenerli da parte per il passaggio finale.
- Posizionare la fodera sullo **schienale**.
- **Reclinare il sedile** in avanti per facilitare il fissaggio.
- Fissare con i **ganci o velcri**.
- Inserire il **surplus di tessuto** con l'aiuto di un cucchiaio.



6 SEDILE POSTERIORE

POSTERIORE

- Posizionare la fodera sul **sedile posteriore**.
- Inserire il **surplus di tessuto** tra lo schienale e il sedile.
- Fissare con i **velcri o ganci**.



CONSIGLIO

Usare un **cucchiaio** per gli angoli difficili.

7 INSTALLAZIONE DI TUTTI I POGGIATESTA



Stessa procedura per i poggiatesta **anteriori e posteriori** :

- **Girare la fodera al rovescio** per facilitare l'inserimento.
- Inserirla sul poggiatesta facendo **scorrere il tessuto** per un buon posizionamento.
- Rimettere il poggiatesta nella sua guida e **farlo scattare**.



CONSIGLIO – INSERIMENTO FACILE

Posizionarla delicatamente tirando i bordi una volta in sede per un risultato **impeccabile**. Se l'apertura della fodera sembra stretta, è preferibile **infilarla di lato**.

🎉 **Installazione completata!** Verificare l'allineamento generale di tutte le fodere e regolare se necessario.

